



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9040/60W

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	C
Material	Edelstahl mit Glas
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	

Deckenmontage		
Drucktasten (Stück)		
Elektroniktasten (Stück)		
Touch Control (Stück)	4	
Umluftbetrieb	Ja	
Abluftbetrieb *	Ja	
Leistung in Watt	2 x 0,5	
Beleuchtungssystem	Nein	
Art	LED	
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	86,5	
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	18,2	
Fluidynamische Effizienzklasse	C	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	47,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	58,9	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	411,6	615,0
Maximaler Luftstrom Q _{max} in m ³ /h	648,1	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	64 dB	69 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,41	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	1	
Anschlußwert in Watt	191	

Spannung / Frequenz

220-240V/50Hz

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	131,00
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optimal
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	22.00	26.50
EAN Nummer	4030608502206	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	93,00 - 131,00 x 60,00 x 43,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	64,00 x 71,50 x 51,00	
