



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9040/90W Z

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Material	Edelstahl mit Glas
Einbaubreite in cm	90
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	4
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	38,0	
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	30,0	
Fluidynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	29,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	82,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	430,0	620,0
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	637,0	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB	64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,42	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3	
Anzahl LEDs	2	
Anschlußwert in Watt	168	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2 x MF75
Material	Aluminium

spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	126
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Nein
Umluftweiche	AT150-4 - optional erhältlich

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	20.50	25.00
EAN Nummer	4030608503432	
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	90,00 - 126,00 x 90,00 x 41,80	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	52,00 x 95,00 x 57,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014