



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube GS1-60CIXPH

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Edelstahl mit Glasschirm
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	

Deckenmontage		
Drucktasten (Stück)	5	
Elektroniktasten (Stück)		
Touch Control (Stück)		
Umluftbetrieb	Ja	
Abluftbetrieb *	Ja	
Beleuchtungssystem		
LED		
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	67,0	
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)		
14,1		
Fluidynamische Effizienzklasse		
D		
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt		
33,8		
Beleuchtungseffizienzklasse		
A		
Fettabscheidegrad		
78		
Klasse für den Fettabscheidegrad		
C		
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	202,0	294,4
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h		
305,4		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt		
0		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt		
0		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt		
5		
Anschlußwert in Watt		
70		
Spannung / Frequenz		
220-240V / 50Hz		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit		
2 x 2,5 Watt		

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1 x MF10
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	54,0 - 102,0 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	102,0 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4 - optional erhältlich

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	8.50	10.50
EAN Nummer	4030608504675	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	54,00 - 102,00 x 60,00 x 33,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	46,00 x 66,00 x 27,00	