



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar UBH6002-2H silber mit Edelstahlblende

Technische Daten

Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	2
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Halogen

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	27,5	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,1	
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	43,2	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	56,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	206,1	320,3
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m ³ /h	332,1	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB	62 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Anschlußwert in Watt	67,5	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150 mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	6.00	7.00
EAN Nummer	4030608504576	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	17,60 x 60,00 x 28,00 - 43,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	25,00 x 70,00 x 39,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014