



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbauherdset BIC7-2KB GK IX-2 H

Technische Daten

Geräteart	Einbauherdset
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Glaskeramik mit Stoßkanten re und li
Energieeffizienzindex	90,9
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0.74 kWh
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) in kWh	0.70
Nutzbare Volumen des Garraums	68,00 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	gross: Volumen > 65 l
Anzahl Kochfelder	2 + 1 Dualzone + 1 Braterzone
Durchmesser Kochfelder	2x140mm (1,2KW), 1x120/180mm (0,7KW/1,7KW), 1xOval 250x165mm (2,0KW/1,1KW)

Zahl der Garräume	1
Funktionen Backofen	Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Defrost, Umluftgrill, Grill, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft
Eingangsspannung	Nein
Frequenz	Nein
Bedienung	Nein
Züandsicherung	Nein

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Ausstattung

Restwärmeanzeige	Ja	
Grill	Ja	
Umluft	ja	
Heißluft	Nein	
Vollglasinnentüre	ja	
Teleskopauszüge	Nein	
Timer	nein	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	2	
Gehäusekühlung	Ja	
Griff und Knöpfe	Aluminium	
Versenkbare Knöpfe	Nein	
Geräuschemission	< 52 dB(A)	
max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8.5 kW	220-240V - 50/60Hz
Anzahl Seitenracks	1	
Tropfschale	1	
Grillrost	1	
Kabellänge in cm		

Schuko-Stecker	
Kindersicherung	Nein
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Ja
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzundung	Nein

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	33.00	36.00
EAN Nummer	4030608231458	
Umtausch		
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,5 x 59,5 x 57,0	
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,0 x 65,5 x 64,0	
Bruttogewicht Ofen in kg	36	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	5,0 x 58,0 x 51,0	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	10,5 x 62,0 x 54,5	
Bruttogewicht Kochfeld in kg	10	
Abmessung Kochfeld H X B X T in cm	5,0 x 58,0 x 51,0	

Datenblatt gemäß VO 65/2014