



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Einbauherdset BIC8 2KB GK IX-2 H

### Technische Daten

Geräteart	Einbauherdset
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Glaskeramik mit Stoßkanten re und li
Energieeffizienzindex	90,9
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0.74 kWh
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) in kWh	0.70
Nutzbare Volumen des Garraums	68 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	gross: Volumen > 65 l
Anzahl Kochfelder	2 + 1 Dualzone + 1 Braterzone
Durchmesser Kochfelder	2x140mm (1,2KW), 1x Dual 120/180mm (0,7/1,7KW), 1xOval 165x250 (1,1/2,0KW)
Zahl der Garräume	1

Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Defrost, Heissluft, Oberhitze mit Grill, Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Unterhitze
Eingangsspannung	Nein
Frequenz	Nein
Bedienung	Nein
Züandsicherung	Nein

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Ausstattung

Restwärmeanzeige	Ja	
Grill	Ja	
Umluft	ja	
Heißluft	Ja	
Vollglasinnentüre	ja	
Teleskopauszüge	Ja	
Timer	digital	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	2	
Gehäusekühlung	Ja	
Griff und Knöpfe	Aluminium	
Versenkbare Knöpfe	Ja	
Geräuschemission	< 52 dB(A)	
max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8.45 kW	220-240V - 50Hz
Anzahl Seitenracks	1	
Teleskopauszüge	2	
Tropfschale	1	
Grillrost	1	
Kabellänge in cm		

Schuko-Stecker	
Kindersicherung	Nein
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Ja
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzundung	Nein

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	33.00	36.00
EAN Nummer	4030608231441	
Umtausch		
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 57,00	
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 65,50 x 64,00	
Bruttogewicht Ofen in kg	36	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	5,00 x 58,10 x 51,00	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	10,50 x 62,00 x 54,50	
Bruttogewicht Kochfeld in kg	10	

Datenblatt gemäß VO 65/2014