



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung S20-60 ABTY

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Material	Glas schwarz
Einbaubreite in cm	60 cm
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Touch Control (Stück)	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Nein
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	37,6 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,6

Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	48 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	83,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	415 m³/h
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	616 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	68 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,34 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3 Watt
Anzahl LEDs	2
Anschlußwert in Watt	203 Watt
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x1,5W

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1 x MF89
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40-75 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	109,20 cm

benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF145
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	13.30	15.30
EAN Nummer	4030608506365	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	34,2 -109,2 x 59,50 x 38,5	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	48,5 x 62,0 x 42,5	