



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EB

Technische Daten

| | |
|--|------------------------------------|
| Geräteart | Einbau-Kühlschrank |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | A+ |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| NoFrost Kühlteil | |
| Gefrierteil | |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh Jahr *1 | 179 |
| Bruttinhalt Gesamt in Liter | 122 |
| Nutzhalt Kühlen in Liter | 105 |
| Nutzhalt Gefrieren in Liter | 15 |
| Sterne Kennzeichnung | 4**** |
| Gefriervermögen in 24 Std. | 2 |
| Max. Lagerzeit bei Störungen in Std. | 10 |
| Geräuschemission LWA(re 1 pW) in dB | 41 dB/A |

Datenblatt gemäß VO1060/2010

*1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Ausstattung

| | |
|--|--------------------|
| regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| Arbeitsplatte | Nein |
| wechselbarer Türanschlag | Ja |
| externer Griff | Nein |
| externer Griff Material | Nein |
| Dekorrahmen | Nein |
| Schleppcharniere | Ja |
| verstellbare Füße | nein |
| Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein |
| Abtauverfahren Kühlen | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | manuell |
| Beleuchtung im Kühlraum | ja |
| Glasablagen | 1 |
| Drahtablagen | |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 |
| Türablagen | 3 |
| Eiereinsatz | 2 |
| Gefrierfachklappe | 1 |
| Gefrierschubladen | |
| Ablage im Gefrierteil | |
| Körbe | |

| | |
|------------------------------------|------|
| Schloss | Nein |
| Türrahmen | Nein |
| Tür mit gehärtetem Sicherheitsglas | Nein |
| Silberapplikationen | Nein |
| 0°C Frischfach | Nein |

Datenblatt gemäß VO1060/2010

Logistik / Service

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg | 31.00 | 34.00 |
| EAN Nummer | 4030608207699 | |
| Vor-Ort Kundenservice | 2 Jahre | |
| Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 87,00 / 54,00 / 54,00 | 94,00 / 57,00 / 57,00 |

Datenblatt gemäß VO1060/2010