



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9031S

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	E
Material	Edelstahl mit schwarzem Glas
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	2
Leistung in Watt	28

Beleuchtungssystem	Halogen	
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	97,5	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,8	
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	9,5	
Beleuchtungseffizienzklasse	E	
Fettabscheidegrad	58,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	205,0	286,0
Maximaler Luftstrom Q _{max} in m ³ /h	311,0	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	60 dB	66 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	56	
Anschlußwert in Watt	176	
Spannung / Frequenz	220-240V	50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 28 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40-73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	112,50
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CO2
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optimal
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	12.10
EAN Nummer	4030608503067	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	82,50~112,50 x 59,60 x 33,20	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	50,00 x 65,00 x 38,50	

Datenblatt gemäß VO 65/2014