



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube S3-60 ABTZ

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Material	schwarzes Glas / Edelstahlkamin
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	Ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Nein

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	38,7	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,1	
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	34,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	75,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	415,0	525,0
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	608,0	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	59 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	64 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,48	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3	
Anschlußwert in Watt	168	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Touch Control + 1 Digitalanzeige
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	126,80
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4 - optional erhältlich

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	17.00	19.00
EAN Nummer	4030608504521	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	86,00~126,00 x 60,00 x 32,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	56,00 x 65,00 x 38,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014