



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung S2-60ABTZ

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Material	Glas schwarz
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	5
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	38,0	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,0	
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	29,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	79,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m <sup>3</sup> /h	430,0	620,0
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m <sup>3</sup> /h	637,0	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB	64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	64,0 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,42	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3	
Anzahl LEDs	2	
Anschlußwert in Watt	168	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5	

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 79 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	124,20
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4 - optional erhältlich

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	15.20	18,50
EAN Nummer	4030608505337	
Umtausch	2 Jahre	
Vor-Ort Kundenservice		
Geräteabmessungen H x B x T in cm	85,20-124,20 x 60,00 x 38,90 cm	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43,70 x 63,00 x 52,50 cm	